PROSPECTO

EXTRACTO DE VALERIANA LABGENESIS

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml de extracto contiene:
Raíz de Valeriana polvo (Valeriana officinalis L.) … 83.33 g
(Conteniendo 4 mg de Flavonoides totales)
Excipientes: Alcohol, agua purificada. c.s.p. 100 mL

TITULAR DE REGISTRO SANITARIO Y TITULAR DEL PRODUCTO:
LABORATORIO GENESIS LABGENESIS CIA. LTDA.
Dirección: Av. Los Shyris y Av. Quiz Quiz. No. 6-23. Ambato -Ecuador
Telf. 03 2840-123

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre científico del recurso natural: Valeriana officinalis L.
Forma Farmacéutica: Extracto
Indicaciones Terapéutica aprobadas:
Sedante suave y promotor del sueño. Alivio en estados de excitación nerviosa y trastornos del sueño inducidos por la ansiedad.

INFORMACIÓN ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los componentes.

PRECAUCIONES DE USO Y ADVERTENCIAS
No se recomienda su utilización durante el embarazo y la lactancia, ni en niños menores de 3 años.
"Producto medicinal, manténgase fuera del alcance de los niños".
"En el caso de presentar efectos adversos, comunicarse inmediatamente con la ARCSA y con el Titular del Registro Sanitario".
"Si usted está tomando algún medicamento, consulte con su médico antes de ingerir este producto"

INTERACCIONES
No se han reportado interacciones con el uso de este producto. Combinación con otros sedantes de uso sintético requiere de diagnóstico y supervisión médica.

INFORMACION DE USO:
Vía de administración: oral
Posología y duración del tratamiento:
Adultos: Disolver 20 gotas (1 ml) de EXTRACTO DE VALERIANA LABGENESIS en medio vaso de agua, máximo dos veces al día con estómago lleno.
El tratamiento debe durar no más de 4 semanas sucesivas. "Si los síntomas persisten consulte a su médico".
Síntomas en caso de sobredosis y acciones a seguir.
Se ha informado que dosis hasta 20 veces la dosis terapéutica recomendada causan sólo síntomas leves que se resuelven dentro de las 24 h. La primera ayuda recomendada es el lavado gástrico, el polvo de carbón y el sulfato de sodio.

REACCIONES ADVERSAS
Síntomas gastrointestinales (por ejemplo, náuseas, calambres abdominales) pueden ocurrir después de la ingestión de preparados de raíz de valeriana. La frecuencia no se conoce.
Si se presentan otras reacciones adversas no mencionados anteriormente, un médico o un farmacéutico debe ser consultado.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO
"Manténgase en lugar fresco y seco a temperaturas no mayores a 30º C."

LEYENDAS
"Lea todo el prospecto antes de empezar a usar este producto";
"Este producto puede obtenerse sin prescripción médica, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe utilizar con cuidado este producto para obtener los mejores resultados."
"Si necesita información adicional, consulte a su médico o farmacéutico.";

FORMA DE PRESENTACIÓN:
Frasco gotero x 30 mL + prospecto

Dra. Aida Guerrero de Jadán
Química Farmacéutica Responsable
Reg. M.S.P. L1- 6- 363